



Webinar

INDEX Release 2024-05

Flavia Kaufmann, Product Owner
Regula Hayoz, Training & Education Manager

Online, 07.03.2024

Themen

- **Neuerungen**

 - Entfernung Knoten ARTPRI

 - Einführung Indikationscode gemäss SL

- **Ergänzende redaktionelle Informationen**

 - Umbenennung Sortimentscode 33

 - Ergänzung des Wertes «kein Signalwort» im Codetyp 67

- **Zeitplan Release**

- **Individuelle Fragen**

Neuerungen 24-05: Entfernen von ARTPRI Knoten

Was wird umgesetzt?

Auf dem Schweizer Markt werden vermehrt die **gleichen Artikel von mehreren Lieferanten vertrieben**. Betroffen sind z.B. Reformartikel und Verbrauchsmaterial wie Katheter, Urinbeutel, Spritzen etc.

Damit pro Artikel mehrere Lieferanten (und optional ihre Preise) publiziert werden können, wurde mit dem Release 2017-05 das Schema ARTICLE_PRICE eingeführt.

Der Knoten **ARTICLE_PRICE** wird mit dem **INDEX Release 2024-05** den Knoten **ARTICLE/ART/ARTPRI** **definitiv ablösen**. Zu diesem Zeitpunkt wird der Knoten **ARTICLE/ART/ARTPRI** entfernt. Eine rechtzeitige Prüfung der aktuellen Datenbezüge wird dringendst empfohlen.

Neuerungen 24-05: Entfernen von ARTPRI Knoten

Was wird umgesetzt?

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>
<ARTICLE CREATION_DATETIME="2024-03-07T07:39:04.8378342+01:00" PROD_DATE="2024-
03-06T00:00:00" VALID_DATE="2024-03-06T00:00:00" RELEASE="2023-11">
  <ART DT="2024-01-29T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>5692787</PHARMACODE>
    <PHAR>5692787</PHAR>
  ...
  <DSCRD>NATURATA Penne Dinkel hell Demeter 500 g</DSCRD>
  <DSCRF>NATURATA penne épeautre clairs demeter 500 g</DSCRF>
  ...
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>2457</COMPNO>
    <ROLE>H</ROLE>
    <ARTNO1>300213935</ARTNO1>
    <ARTNO2>300213935</ARTNO2>
    <ARTNO3>300213935</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>2457</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>300213935</ARTNO1>
    <ARTNO2>300213935</ARTNO2>
    <ARTNO3>300213935</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>2457</COMPNO>
    <ROLE>V</ROLE>
    <ARTNO1>300213935</ARTNO1>
    <ARTNO2>300213935</ARTNO2>
    <ARTNO3>300213935</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>3838</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>927006261</ARTNO1>
    <ARTNO2>927006261</ARTNO2>
    <ARTNO3>927006261</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  ...
  <ARTPRI>
    <VDAT>2024-02-01T00:00:00+01:00</VDAT>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <PRICE>2.96</PRICE>
  </ARTPRI>
  ...
</ART>
<RESULT>
  <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
  <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>
  <ERROR_CODE />
  <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
5692787</MESSAGE>
</RESULT>
</ARTICLE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>
<ARTICLE_PRICE CREATION_DATETIME="2024-03-
07T07:38:28.3582754+01:00" PROD_DATE="2024-03-06T00:00:00" VALID_DATE="2024-03-
06T00:00:00" RELEASE="2023-11">
  <AP DT="2024-01-29T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>5692787</PHARMACODE>
    <PRTNO>2457</PRTNO>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <VDAT>2024-02-01T00:00:00+01:00</VDAT>
    <PRICE>3.28</PRICE>
    <DEL>>false</DEL>
  </AP>
  <AP DT="2024-01-29T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>5692787</PHARMACODE>
    <PRTNO>3838</PRTNO>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <VDAT>2024-02-01T00:00:00+01:00</VDAT>
    <PRICE>2.96</PRICE>
    <DEL>>false</DEL>
  </AP>
  <RESULT>
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
    <NBR_RECORD>2</NBR_RECORD>
    <ERROR_CODE />
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
5692787</MESSAGE>
  </RESULT>
</ARTICLE_PRICE>
```

PHAR = ist nicht im Schema ARTICLE_PRICE vorhanden
Umstellung auf PHARMACODE
→ INDEX [News](#) vom 16.11.2023

Neuerung 24-05: Einführung Indikationscode gemäss Spezialitätenliste

Für was wird der Indikationscode verwendet?

Innerhalb der Limitation der Spezialitätenliste können Produkte über einen Indikationscode verfügen. Dieser Indikationscode muss in gewissen Fällen bei der Abrechnung den Krankenversicherern übermittelt werden.

Der Indikationscode wird im Knoten ART/ARTLIM/INDCDS abgebildet. Der Knoten INDCDS wird publiziert, wenn mindestens ein Element INDCD vorhanden ist.

Schema/Node	Element	Beschreibung
ART/ARTLIM/INDCDS	INDCD	Indikationscode gemäss Spezialitätenliste

Neuerung 24-05: Einführung Indikationscode gemäss Spezialitätenliste

Publikation Indikationscode

3.	Kyprolis	Trockensub 60 mg	Durchstf 1 Stk	1025.08	1186.90	01.12.2017		L	Nein	65690001	Amgen Switzerland AG	Carfilzomibum	20481	01.06.2017	L: 31.07.2025	PM	20481.01 20481.02 20481.03	07.16.10.	L01XG02
----	----------	------------------	----------------	---------	---------	------------	--	---	------	----------	----------------------	---------------	-------	------------	---------------	----	----------------------------------	-----------	---------

Einträge pro Seite: 10 | Seite 1 von 1

Präparat

07. **STOFFWECHSEL**
07.16. **Oncologica**
07.16.10. **Cytostatica**

Kyprolis
Trockensub 60 mg
(Carfilzomibum 60 mg)

(L)¹

¹Limitatio:
 KYPROLIS wird nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason (KRd) oder Dexamethason (Kd) alleine zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierendem multiplem Myelom, die mindestens eine vorangegangene Therapie erhalten haben, vergütet.
 Dosierungsschema und Dosierung sollen nach Angaben der Fachinformation erfolgen, wobei in der Kombination KRd maximal 54 mg Carfilzomib/m² pro Woche und in der Kombination Kd maximal 112 mg Carfilzomib/m² pro Woche eingesetzt werden dürfen.
 Die Behandlung mit KYPROLIS in der Kombination KRd darf bis zu maximal 18 Zyklen vergütet werden. Falls es zu einer Progression der Krankheit kommt oder inakzeptable Toxizitätserscheinungen auftreten, muss die Behandlung mit KYPROLIS abgebrochen werden. Eine Behandlung mit KYPROLIS in der Kombination KRd mit mehr als 18 Zyklen bedarf eines erneuten begründeten Gesuchs um Kostengutsprache an den Krankenversicherer. Dieser entscheidet über die Kostengutsprache nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes, der anhand des Gesuchs um Kostengutsprache den Nutzen einer Fortsetzung der Therapie evaluiert.

Befristete Limitation bis 31.07.2025
KYPROLIS in Kombination mit Daratumumab und Dexamethason (KdD)
 Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Das Dosierungsschema (zweimal wöchentlich oder einmal wöchentlich) muss im Rahmen der Kostengutsprache übermittelt werden.
 KYPROLIS wird vergütet in Kombination mit Daratumumab und Dexamethason (KdD) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierendem multiplem Myelom, die mindestens eine vorangegangene Therapie erhalten haben.
 Dosierungsschema und Dosierung sollen nach Angaben der Fachinformation erfolgen.
Maximal 56 mg Carfilzomib/m² zweimal wöchentlich.
 Folgender Code ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 20481.02
Maximal 70 mg Carfilzomib/m² einmal wöchentlich.
 Folgender Code ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 20481.03
 Nur bis zur Progression der Krankheit.
 Die Amgen Switzerland AG vergütet dem Krankenversicherer, bei dem die versicherte Person zum Zeitpunkt des Bezugs versichert war, auf dessen erste Aufforderung hin für jede bezogene Packung KYPROLIS einen festgelegten Anteil des Fabrikabgabepreises Höhe der Rückvergütung bekannt. Die Rückvergütung unterscheidet sich je nach Dosierungsschema. Die Mehrwertsteuer kann nicht zusätzlich zu diesem Anteil des Fabrikabgabepreises zurückgefordert werden.

- o **ARTLIM:**
 - LIMCD:KYPROLIS.KDd
 - VDAT:2022-07-01T00:00:00+02:00
 - VDAT:2025-07-31T00:00:00+02:00
 - INDCS:
 - INCD:20481.02
 - INDCS:
 - INCD:20481.03
- o **ARTLIM:**
 - LIMCD:KYPROLIS4
 - VDAT:2021-06-01T00:00:00+02:00
 - INDCS:
 - INCD:20481.01

Bildquelle: [BAG Spezialitätenliste](#)

Ergänzungen 24-05: Umbenennung Sortimentscode 33

Sortimentscode

Produkte, welche im Code 33.60.10 gelistet sind, werden ebenfalls an die Kundschaft verkauft.

Beispiele: Bretzeleisen, Dampfbügelstation, Fritteusen, Backofen, Grill


Sortimentscode	Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
33	Apparate, Geräte für Offizin und Eigenver.	Offizin, Haushaltsgeräte
33.60	Offizin und Eigenverbrauch	Offizin und Haushaltsgeräte
33.60.05	Für die Offizin	Für die Offizin
33.60.10	Für den Eigenverbrauch	Haushaltsgeräte und Zubehör

Ergänzungen 24-05: Ergänzung des Wertes «kein Signalwort»

Was hat das Signalwort für eine Bedeutung

Gefährliche Chemikalien müssen entsprechend der CLP-Verordnung (Classification, Labelling, Packaging) mit Piktogrammen gekennzeichnet werden. Ergänzt werden die Gefahrenpiktogramme durch die Signalworte «Achtung» und «Gefahr», die das Ausmass der Gefahr angeben.

- «Gefahr»: für stärkere Gefahrenkategorien
- «Achtung»: für schwächere Gefahrenkategorien



AMAVITA+ Produkte, Marken oder Themen suchen Mein Konto Warenkorb

Oxyapur
Aktivsauerstoff Tabl
100 G
Art.Nr. 1564101
Nur 10 übrig
CHF 31.95

Click & Collect
Abholbereit in 1-2 Werktagen

1 **ZUM WARENKORB**

Oxyapur Aktivsauerstoff Tabl 10 x 100 g

GEFAHRENHINWEISE

Gefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Signalwort = Erforderliche Angabe im Webshop

Ergänzungen 24-05: Ergänzung des Wertes «kein Signalwort»

Zusätzlicher Wert

Neben den bisherigen Signalwörtern «Achtung» und «Gefahr» wird auch die Information «kein Signalwort» ausgegeben.

→ Erkennung ob es ein Signalwort hat oder das Feld nicht gepflegt wird.

Aktuell werden folgende Werte ausgegeben:

CDTYP	CDVAL	DSCRD	DSCRF	DEL
67	Attention	Achtung	Attention	false
67	Danger	Gefahr	Danger	false

Zusätzlicher Wert ab 01.05.2024

Schema/Node	Codetype	Neuer Wert
ARTICLE/ART/ARTDAN	67	Kein Signalwort

INDEX Release 24-05

Zeitplan

Datum	Beschreibung	Status
04.04.2024	Release 2024-05 testweise verfügbar	Ab 13:00h mit Daten ab Testumgebung.
29.04.2024	Release 2024-05 produktiv verfügbar	Ab 13:00h produktive Daten. Die CURRENT -URL wechselt auf den neuen Release.
01.07.2024	Release 2022-05 nicht mehr verfügbar	Ausserbetriebnahme, end-of-life (EOL).



13. März 2024 ab 13.30 Uhr

Nutzen Sie die Gelegenheit und **melden Sie sich gleich an** – es sind noch freie Plätze verfügbar !



HCI Connect @U8

13:30 Uhr

 Empfang + Registration
U8

 Partnerausstellung Pharmaindustrie
6. Stock – U8
● Partner Exhibition

 Partnerausstellung Softwareanbieter
7. Stock – U8
● Partner Exhibition

14:00 Uhr

 Begrüssung und Key Note
Panoramasaal | 7.Stock – U8
● Themen Session

15:00 Uhr

 Medication - Vom Problem zur Lösung
Panoramasaal | 7.Stock – U8
● Themen Session

 Impulsreferat GSASA & IG eMediplan
309 | 3.Stock – U8
● Focus Session

 Software – Medication as a Service
Redaktion | 2.Stock – U8
● Focus Session

15:45 Uhr

 Digitalisierung Impfbüchlein
7. Stock – U8
● Focus Session

 Pause
U8

16:15 Uhr

 Industrie – Von Daten zu Umsatz
Panoramasaal | 7.Stock – U8
● Themen Session

 Software as a Medical Device – Regulatorische Anforderungen eines Händlers
610 | 6.Stock – U8
● Focus Session

 Pharmakogenetik – der Schlüssel zur personalisierten Medikation – ein Ausblick
Redaktion | 2.Stock – U8
● Focus Session

 pharmaVISTA – zuverlässige Unterstützung für eine höhere Patientensicherheit
309 | 3.Stock – U8
● Focus Session


17:00 Uhr

 Apéro Riche / Aperitif mit musikalischer Begleitung einer Jazz Band
Cafeteria | 2.Stock – U8
● Networking

Herzlichen Dank für die Teilnahme!

Haben Sie Fragen, wünschen Sie eine Beratung?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



HCI Solutions AG

Regula Hayoz · Training & Education Manager · Key Account Manager

Untermattweg 8 · Postfach · CH-3000 Bern 1

Telefon +41 58 851 26 00

Direktwahl +41 58 851 26 17 · Mobile +41 79 743 83 79